



# **MAGNUM**

Die starken Abhängarme the big carrying arms

# Abhäng- und Tragarme MAGNUM

Diese groß-dimensionierten Abhäng- und Tragarme aus 25 mm Rundrohr haben ihren ganz eigenen Charakter. Sie sehen nicht nur stark aus, auch Ihre Belastbarkeit ist hoch. Sämtliche SOLO-Steckbuchsen ab 30 mm passen in diese Warenträger.

#### Abhängarm aus Rohr 25 Ø x 2, vorn mit Anschlagstift

Adapter aus Aluminium blank, eingepresst, Abschlußdeckel Edelstahl, Rohr K240 geschliffen, Edelstahl.



# Hanger and carrying arms MAGNUM

These large-sized Abhäng- and carrying arms of 25-mm tubes have their own special character. They not only look strong, they also have a high load capacity. All SOLO plug sockets, 30 mm and larger, fit in these merchandise carriers.

### Hanger arm

Adapter made of untreated aluminium, stainless steel end cap, polished K240, stainless steel tube.

| Länge / length<br>B.Nr.        | L = 100 144041 | 160<br>14404 | 260<br>14405 |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Tragkraft/ load capacity 18 kp |                | 20 kp        | 20 kp        |
|                                |                |              |              |
| Länge / length                 | L = 310        | 360          |              |
| B.Nr.                          | 14406          | 144061       |              |
|                                |                |              |              |
| Tragkraft/ load capacity 20 kp |                | 18 kp        |              |

Oberflächen / finishes \* OS = 10

#### Tragarm aus Rohr 25 Ø x 2

mit 2 Schraublöchern (unten: 4,2 Ø; oben: 5,3 Ø) unten angesenkt

Diese Tragarme können wahlweisen für Holz (Spaxschraube 3,5 Ø) oder für aufliegende Glasfachboden mittels 2 Gummisauger eingesetzt werden.

Der Adapter ist aus Aluminium blank, eingepresst, Abschlußdeckel Edelstahl,
Rohr K240 geschliffen, Edelstahl.



#### Carrying arm 25 Ø x 2 tube

with 2 screw holes (bottom: 4.2 Ø; top: 5.3 Ø) bottom countersunk

These arms can be used for wood shelves (Spax screw 3.5 Ø) or for glass shelves that rest on top of 2 suction cups.

Adapter made of untreated aluminium, stainless steel end cap, polished K240, stainless steel tube.

| Länge / length       | L = 260     | 310   | 360   |
|----------------------|-------------|-------|-------|
| B.Nr.                | 15507       | 15508 | 15509 |
| Tragkraft/ load capa | acity 20 kp | 20 kp | 18 kp |

In Verbindung mit den Konfektionsstangen Nr. 15001, 15002 und 15003 bitte bei Bestellung "M8" vormerken. / Please indicate "M8" on your order when using with clothing rods no. 15001, 15002 and 15003.

Oberflächen / finishes \* OS = 10

